20261029

future climate
THE AIR YOU NEED

Prijslijst 2026

CHAYSOL

Airboxen
Ventilatoren
Specials
Toebehoren

- VENTILEREN
- KOELEN & VERWARMEN
- LUCHTBEHANDELING
- REGELAARS

Future Climate BV

Stationspoort 2 6902 KG Zevenaar Nederland
tel +31 (0)72 5760 760 fax +31 (0)72 5760 761
sales@futureclimate.nl www.futureclimate.nl

Airbox: type Compacta met ronde aansluiting

Airbox met direct gedreven centrifugaalventilator in een box uit één stuk met ronde aansluiting

» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar



Artikel	Type	Watt/Fasen	4/6 P*	m³/h	Aansluiting	Amp.	Euro
5157033800	UPE 7/7 RE	174W	4P	1.000	250	1,3	1.080,00
5157033600	UPE 9/9 RE	245W	6P	2.000	350	2,2	1.286,00
5157009800	UPE 9/9 CM/AL	550W	4P	3.000	350	4,5	972,00
5157027200	UPE 10/10 CM/AL	245W	6P	2.800	400	2,4	1.041,00
5157004800	UPE 10/10 CM/AL	550W	4P	3.200	400	4,5	1.087,00
5157028100	UPE 12/9 CM/AL	736W	6P	4.000	450	7,6	1.395,00
5157001200	UPE 12/12 CM/AL	736W	6P	4.500	450	8,2	1.429,00
5157027400	UPE 12/12 CM/AL	1.100W/3F	6P	6.000	450	4,2	1.461,00
5148013700	UPE 15/15	1.500W/3F	6P	10.000	560	6,7	3.476,00

* 4P = 1.400 toeren 6P = 900 toeren

Airbox: type Compacta gesloten uitvoering

Airbox met direct gedreven centrifugaalventilator in een box uit één stuk

» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar



Artikel	Type	Watt/Fasen	4/6 P*	m³/h	Amp.	Euro
5157032900	UPE 7/7 RE	147W	4P	1.000	1,3	1.059,00
5157032700	UPE 9/9 RE	245W	6P	2.000	2,2	1.262,00
5157008900	UPE 9/9 CM/AL	550W	4P	3.000	4,5	971,00
5157027000	UPE 10/10 CM/AL	245W	6P	2.800	2,4	1.052,00
5157005700	UPE 10/10 CM/AL	550W	4P	3.200	4,5	1.085,00
5157028300	UPE 12/9 CM/AL	736W	6P	4.000	7,6	1.373,00
5157027100	UPE 12/12 CM/AL	736W	6P	4.500	8,2	1.436,00
5157026800	UPE 12/12 CM/AL	1.100W/3F	6P	6.000	4,2	1.425,00
5148013600	UPE 15/15	1.500W/3F	6P	10.000	6,7	3.395,00

* 4P = 1.400 toeren 6P = 900 toeren

Airbox: type Compacta met ronde aansluiting

Airbox met buitenpoolmotor gedreven ventilator in enkelwandige, geïsoleerde box



» Zie pagina 13 en 14 voor een bijbehorende geluiddemper, filterbox of regenkap
» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar

Artikel	Type	Watt/Fasen	4/6 P*	m³/h	Aansluiting	Amp.	Euro
5157033800	UPE 7/7 RE	147W	4P	1.000	250	1,3	1.080,00
5157033600	UPE 9/9 RE	245W	6P	2.000	350	2,2	1.286,00
5157033500	UPE 9/9 RE	550W	4P	3.000	350	4,3	1.792,00
5157033900	UPE 10/10 RE	245W	6P	3.000	400	2,8	1.885,00
5157034000	UPE 10/10 RE	550W	4P	3.200	400	4,3	1.920,00
5157034100	UPE 12/9 RE	515W	6P	3.300	450	4,1	2.093,00
5157033400	UPE 12/12 RE	515W	6P	4.500	450	4,2	2.190,00
5157033700	UPE 12/12 RE	550W/3F	6P	6.000	450	3,4	2.443,00
5148013700	UPE 15/15	1.500W/3F	6P	10.000	560	6,7	3.476,00

* 4P = 1.400 toeren 6P = 900 toeren

Airbox: type Compacta met gesloten paneel aan zuigzijde en rechthoekige uitblaas

Airbox met buitenpoolmotor gedreven ventilator in enkelwandige, geïsoleerde box




» Zie pagina 13 en 14 voor een bijbehorende geluiddemper, filterbox of regenkap
» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar

Artikel	Type	Watt/Fasen	4/6 P*	m³/h	Amp.	Euro
5157032900	UPE 7/7 RE	147W	4P	1.000	1,3	1.059,00
5157032700	UPE 9/9 RE	245W	6P	2.000	2,2	1.262,00
5157032800	UPE 9/9 RE	550W	4P	3.000	4,3	1.773,00
5157033100	UPE 10/10 RE	245W	6P	3.000	2,8	1.855,00
5157033000	UPE 10/10 RE	550W	4P	3.200	4,3	1.924,00
5157034200	UPE 12/9 RE	515W	6P	3.300	4,1	2.063,00
5157033300	UPE 12/12 RE	515W	6P	4.500	4,2	2.157,00
5157033200	UPE 12/12 RE	550W/3F	6P	6.000	3,4	2.414,00
5148013600	UPE 15/15	1.500W/3F	6P	10.000	6,7	3.395,00

* 4P = 1.400 toeren 6P = 900 toeren

Airbox: type Octavo dubbelwandige uitvoering

Airbox met buitenpoolmotor gedreven ventilator in een demontabele, dubbelwandige, geïsoleerde box



- aanzuig rechthoekig met flens
- uitblaas rechthoekig
- geheel demontabel
- opgebouwd uit zwaar gegalvaniseerd plaatstaal
- geluidsarm vanwege haar dubbelwandige panelen
- voorzien van een hoogwaardige centrifugaal ventilator met buitenpoolmotor
- van binnen makkelijk schoon te maken
- zowel binnen als buiten plaatsbaar

» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar

Artikel	Type	Watt	4/6 P*	m³/h	Pa. extern	Amp.	Zuigzijde (mm)	Perszijde (mm)	Euro
5148527200	UPE 9/9 RE	245 W	6P	2.000	110	2,2	400x400	262h x 300b	2.061,00
5148527300	UPE 9/9 RE	550 W	4P	3.000	290	4,3	400x400	262h x 300b	2.073,00
5148527400	UPE 10/10 RE	245 W	6P	3.000	150	2,78	450x450	290h x 333b	2.182,00
5148527500	UPE 10/10 RE	550 W	4P	3.000	410	4,3	450x450	290h x 333b	2.198,00
5148527600	UPE 12/12 RE	515 W	6P	4.000	210	4,2	500x500	341h x 396b	3.048,00
5148536800	UPE 12/12 RE	550 W	6P 3F	6.000	180	3,4	500x500	341h x 396b	2.849,00

* 4P = 1.400 toeren 6P = 900 toeren

Paneel voorzien van platte tuit

t.b.v. airbox type Octavo

Type	Paneel (mm)	Tuit (mm)	Euro
PTT 250	325x325	250	34,30
PTT 355	400x400	355	44,72
PTT 400	450x450	400	50,96
PTT 450	500x500	450	62,40
PTT 560	600x600	560	81,12

Airbox: type CVAB en CVAT met ronde aansluiting

Airbox voorzien van schoepenwiel met grote achterover gebogen schoepen



» Zie pagina 13 en 14 voor een bijbehorende geluiddemper, filterbox of regenkap
» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar

Artikel	Omschrijving	Euro
5137845300	CVAB/4-250 (230V50/60HZ) TP N8	2.199,00
5137845400	CVAT/4-250 (230/400V50/60HZ) TP N8	2.048,00
5137845700	CVAB/4-315 (230V50/60HZ) TP N8	2.493,00
5137845800	CVAT/4-315 (230/400V50/60HZ) TP N8	2.302,00
5137846000	CVAB/4-355 (230V50/60HZ) TP N8	2.776,00
5137846100	CVAT/4-355 (230/400V50/60HZ) TP N8	2.539,00
5137846300	CVAB/4-400 (230V50/60HZ) TP N8	2.993,00
5137846400	CVAT/4-400 (230/400V50/60HZ) TP N8	2.697,00
5137844200	UPMB/4-6000/450 S 220-240V 50HZ	3.050,00
5137847100	CVAB/4-450 (230V50/60HZ) TP N8	3.398,00
5137847200	CVAT/4-450 (230/400V50/60HZ) TP N8	3.331,00
5137844300	UPMB/4-9000/500 S 220-240V 50HZ	3.297,00
5137847600	CVAT/4-500 (230/400V50/60HZ) TP N8	4.101,00
5137848600	CVAT/4-560 (230/400V50HZ) TP N8	5.046,00
5137848700	CVAT/6-560 (230/400V50/60HZ) TP N8	4.530,00
5137848800	CVAT/6-630 (230/400V50/60HZ) TP N8	5.894,00
5137849200	CVAT/4-710 (400/690V50HZ) PTC N8	7.483,00
5137849300	CVAT/6-800 (230/400V50/60HZ) PTC N8	7.774,00

UPDN afzuigkast

Luchtbehandelingskast met V-snaar gedreven ventilator waarvan motor buiten de luchtstroom staat

» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar




Type	Watt	Euro
UPDN 9/9	0.25 kW	2.771,00
UPDN 9/9	0.37 kW	2.808,00
UPDN 9/9	0.55 kW	2.825,00
UPDN 9/9	0.75 kW	2.962,00
UPDN 9/9	1.1 kW	3.012,00
UPDN 10/10	0.25 kW	2.900,00
UPDN 10/10	0.37 kW	2.989,00
UPDN 10/10	0.55 kW	2.999,00
UPDN 10/10	0.75 kW	2.787,00
UPDN 10/10	1.1 kW	3.046,00
UPDN 10/10	1.5 kW	3.156,00
UPDN 10/10	2.2 kW	3.323,00
UPDN 12/12	0.37 kW	3.334,00
UPDN 12/12	0.55 kW	3.506,00
UPDN 12/12	0.75 kW	3.543,00
UPDN 12/12	1.1 kW	3.592,00
UPDN 12/12	1.5 kW	3.663,00
UPDN 12/12	2.2 kW	3.848,00
UPDN 12/12	3.0 kW	4.009,00
UPDN 15/15	0.75 kW	3.711,00
UPDN 15/15	1.1 kW	3.828,00
UPDN 15/15	1.5 kW	3.783,00
UPDN 15/15	2.2 kW	3.957,00
UPDN 15/15	3.0 kW	4.067,00
UPDN 15/15	4.0 kW	4.427,00
UPDN 18/18	0.75 kW	4.476,00
UPDN 18/18	1.1 kW	4.520,00
UPDN 18/18	1.5 kW	4.559,00
UPDN 18/18	2.2 kW	4.679,00
UPDN 18/18	3.0 kW	4.839,00
UPDN 18/18	4.0 kW	5.087,00
UPDN 18/18	5.5 kW	5.322,00
UPDN 18/18	7.5 kW	5.631,00
UPDN 20/20	2.2 kW	7.198,00
UPDN 20/20	3.0 kW	7.322,00
UPDN 20/20	4.0 kW	7.640,00
UPDN 20/20	5.5 kW	8.213,00
UPDN 20/20	7.5 kW	8.802,00
UPDN 22/22	2.2 kW	7.716,00

Verkrijgbare accessoires:

- geluiddempers
- regendakjes

Koolstoffilterkast

Luchthoeveelheid, luchtsnelheid en het aantal koolfilterpatronen altijd in de correcte verhouding!



Lucht-hoeveelheid	Afmetingen	Zakkenfilters	Kool-patronen	5-standenregelaar/ Frequentieregelaar	Ventilator type
2.000 m3/h	2.000x675x675	1 x 592x592x600	16	TM 2-7	10/10 550W 4P
3.000 m3/h	2.000x675x675	1 x 592x592x600	16	TM 2-7	10/10 550W 4P
5.000 m3/h	2.200x1.290x675	2 x 592x592x600	32	TM 3-5	12/12 1.500W 4P2V
6.000 m3/h	2.200x1.290x675	2 x 592x592x600	32	TM 3-5	12/12 1.500W 4P2V
8.000 m3/h	2.600x1.290x1.290	4 x 592x592x600	64	Eura	DAP 18/18 4KW
9.000 m3/h	2.600x1.290x1.290	4 x 592x592x600	64	Eura	DAP 18/18 4KW
10.000 m3/h	2.600x1.290x1.290	4 x 592x592x600	64	Eura	DAP 18/18 4KW

N.B. Koolstoffilterkasten prijs op aanvraag i.v.m. sterk fluctuerende aluminiumprijs.

Filter

Type	Code zakkenfilter	Afmetingen (mm)	Prijs netto
F7	1150.1270	592x592x600	38,90
F7	1178.1055	592x287x600	35,18
Kool	Koolfilterpatroon	460x145	27,37

Ventilator: type CM/AL



Ventilator met gesloten motor voorzien van thermische beveiliging

» Zie pagina 12 voor bijbehorende voeten en flenzen
» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar

Artikel	Type	Watt/Fasen	4/6 P*	m³/h	Amp.	Euro
5504207000	145/220 CM	32 W	4P	500	0,2	252,00
5128988500	7/7 RE	147 W	4P	1.000	1,7	633,00
5128989500	7/9 RE	300 W	4P	1.800	3,2	796,00
5128988800	9/7 RE	245 W	6P	2.100	2,2	840,00
V 720033	9/7	373 W	4P	2.100	3,8	553,00
5128988400	9/9 RE	245 W	6P	2.400	2,3	845,00
5128996000	9/9	373 W	4P	2.400	3,9	584,00
5128996100	9/9	550 W	4P	3.000	4,5	578,00
V 720053	10/8	550 W	4P	2.800	4,5	587,00
5128996300	10/10	245 W	6P	2.800	2,4	572,00
V 720063	10/10	550 W	4P	3.400	4,5	608,00
V 720071	12/9	736 W	6P	4.800	7,6	899,00
5128996200	12/9	1.100W/3F	6P	5.250	4,2	875,00
5128996400	12/12	736 W	6P	5.400	8,2	890,00
5128996500	12/12	1.100 W/3F	6P	7.000	4,2	893,00
5128852800	15/15	1.500 W/3F	6P	10.000	6,7	1.895,00

* 4P = 1.400 toeren 6P = 900 toeren

Ventilator 3-toerenmotor

IP 20 uitvoering

» Zie pagina 12 voor bijbehorende voeten en flenzen
» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar

Artikel	Type	Watt/Fasen	4/6 P*	m³/h	Amp.	Kg	Euro
V710033	9/7	373	4	2.042	2,75	11,5	536,00
5128806600	9/9	373	4	2.381	3,4	12,7	538,00
5128995900	9/9	550	4	2.404	4,4	14,0	546,00
V710050	10/8	245	6	2.519	2,9	20,7	546,00
5128939100	10/8	550	4	2.389	3,9	20,7	613,00
V710063	10/10	550	4	2.875	4,1	21,0	625,00
5128947300	10/10	750	4	2.850	7,8	22,0	908,00

* 4P = 1.400 toeren 6P = 900 toeren

Ventilator: type NT

Ventilator t.b.v. V-snaar aandrijving



» Zie pagina 12 voor bijbehorende voeten en flenzen

Artikel	Type*	Euro
72600051	DA 7/7 NT	326,00
72600052	DA 9/9 NT	389,00
72600053	DA 10/10 NT	395,00
72600055	DA 12/12 NT	528,00
72600056	DA 15/15 NT	652,00
72600057	DA 18/18 NT	763,00

* Tot en met type 12/12 wordt geleverd in een kartonnen doos.
* Type 15/15 en 18/18 worden geleverd op een pallet.

Ventilator: type RT/C

Centrifugaal ventilator geschikt voor V-snaar aandrijving. Rondom ingeframed met gegalvaniseerd hoekprofiel. Frame dient ter versteviging bij grotere motorvermogens.



Artikel	Type	Euro
V 630008	DA 12/9	521,00
V 630009	DA 12/12	554,00
V 630011	DA 15/15	668,00
V 630013	DA 18/18	803,00

Ventilator: type RTC/E

Centrifugaal ventilator geschikt voor V-snaar aandrijving. Rondom ingeframed met gegalvaniseerd hoekprofiel. Frame dient ter versteviging bij grotere motorvermogens. De RTC/E is voorzien van een zwaarder, uitwisselbaar kogellagerpakket.



Artikel	Type	Euro
V 650014	DA 20/20	1.761,00
V 650015	DA 22/22	1.903,00
V 650016	DA 25/25	2.220,00
V 650017	DA 30/28	2.731,00

Ventilator: type RE

Ventilator met buitenpoolmotor



» Zie pagina 12 voor bijbehorende voeten en flenzen
» Zie pagina 15 voor een bijbehorende standenregelaar

Artikel	Type	Watt	4/6 P*	m³/h	Pa. extern	Amp.	Euro
5128988500	7/7 RE	147 W	4P	1.000	200	1,3	633,00
5128989500	7/9 RE	300 W	4P	1.500	240	2,2	796,00
5128988800	9/7 RE	245 W	6P	1.500	170	1,7	840,00
5128988400	9/9 RE	245 W	6P	2.000	150	2,2	845,00
5128969000	9/9 RE	550 W	4P	3.000	320	4,3	1.378,00
5128962300	10/10 RE	245 W	6P	3.000	180	2,78	1.386,00
5128962600	10/10 RE	550 W	4P	3.000	490	4,3	1.412,00
5128973300	12/9 RE	515 W	6P	3.300	300	4,1	1.568,00
5128982900	12/12 RE	515 W	6P	4.000	250	4,2	1.585,00
5128976500	12/12 RE	550 W	6P/3F	6.000	200	3,4	1.841,00
5128852800	15/15	1.500 W	6P/3F	10.000	360	6,7	1.895,00

* 4P = 1.400 toeren 6P = 900 toeren

Ventilator met EC buitenpoolmotor

Direct gedreven ventilator met EC motor IP55 met interface t.b.v. modbusconnectie



Artikel	Type	Euro
5128552400	CBM/3-9/7 8 1500 A	3.730,00
5128552500	CBM/3-9/7 8 2250 A	3.709,00
5128552600	CBM/3-9/9 8 1500 A	3.741,00
5128552700	CBM/3-9/9 8 2100 A	3.720,00
5128552800	CBM/3-10/8 8 1500 A	3.780,00
5128552900	CBM/3-10/8 8 2000 A	4.627,00
5128551800	CBM/3-10/10 8 1500 A	4.761,00
5128553000	CBM/3-10/10 8 2000 A	4.640,00
5128552000	CBM/3-12/9 8 1000 A	4.391,00
5128552100	CBM/3-12/9 8 1800 A	4.408,00
5128552200	CBM/3-12/12 8 1000 A	4.413,00
5128552300	CBM/3-12/12 8 1600 A	4.432,00

Kanaalventilator: type VT

Kanaalventilator met gesloten motor



» Zie pagina 16 voor een bijbehorende CW regelaar


Artikel	Type	Watt	m³/h	Euro
5145889700	VENT-100NK	78 W	290	191,00
5145890000	VENT-125NK	80 W	410	197,00
5145889000	VENT-150NK	120 W	700	243,00
5145889300	VENT-160NK	130 W	760	247,00
5145888500	VENT-200NK	170 W	1.000	301,00
5145888200	VENT-250NK	180 W	1.100	305,00
5145887900	VENT-315NK	350 W	1.890	353,00

Special

Prijs op aanvraag


V-snaar aangedreven ventilator

Dit type ventilator heeft een capaciteit variërend van 1.000 m³ tot 100.000 m³. Als u vrijblijvend een prijs aan wilt vragen, stuur dan een e-mail naar sales@futureclimate.nl. Omschrijf uw wensen en de benodigde capactiteit. Zo spoedig mogelijk sturen wij u een prijsopgave. De levertijd is ongeveer twee weken.










Flens

Artikel	T.b.v. type	Euro
5800021700	7/7	25,21
5800022800	7/9	26,69
5800021800	9/7	26,69
5800021900	9/9	28,06
5800022000	10/8	28,06
5800022100	10/10	31,05
5800022200	12/9	31,05
5800022300	12/12	35,50
5800022500	15/15	45,79
5800022700	18/18	59,08



Voet

Artikel	T.b.v. type	Euro
5127199700	7/	15,93
5127233400	9/	18,67
5127234200	10/	20,89
5127235900	12/	25,21
5127203700	15/	30,81
5127204500	18/	39,46



RVS Montageframe

met stelpoten voor airbox


Het montageframe heeft op elke hoek een verstelbare poot.
De hoeken zijn in verstek gelast.

Artikel	T.b.v. type	Euro
Montageframe	7/7	437,00
Montageframe	9/9	484,00
Montageframe	10/10	491,00
Montageframe	12/9	515,00
Montageframe	12/12	515,00
Montageframe	15/15	671,00



Regenkap

Artikel	Type	Nom. dm aansluiting	Euro
5137910500	Regenkap APC-250	250	107,00
5137911300	Regenkap APC-355	355	174,00
5137912100	Regenkap APC-400	400	183,00
5137995600	Regenkap APC-450	450	204,00
5137996400	Regenkap APC-560	560	369,00



Zakkenfilter

Type	Code	Afmetingen (mm)	Prijs netto
1150.1270	F7	592x592x600	38,90
1178.1055	F7	592x287x600	35,18
1178.1376	F7	592x287x360	30,67
1178.1186	F7	592x592x360	33,22
1178.1377	F7	287x592x360	30,15
1178.1610	F7	287x592x600	35,18
1178.1413	F7	287x287x360	24,33
1178.1378	F7	287x592x600	26,55




G4 zakkenfilters en paneelfilters met frame karton of metaal op aanvraag.

Geluiddemper

te combineren met UPE en UPMB/T in gegalvaniseerd plaatstaal

Artikel	Type	Euro
5211812200	Sil 250	429,00
5211814800	Sil 355	660,00
5211815500	Sil 400	833,00
5211816300	Sil 450	968,00
5211818900	Sil 560	1.329,00
5211819700	Sil 630	1.500,00



Recht aftakstuk

platte tuit/ring voor airbox

Artikel	Diameter (mm)	Euro
IF 200	200	7,60
IF 250	250	7,92
IF 300	300	13,36
IF 315	315	13,78
IF 350	350	14,09
IF 400	400	15,29
IF 450	450	20,18
IF 500	500	22,93
IF 560	560	24,49
IF 630	630	45,14



Filtercassette zigzag

te combineren met UPE en UPMB

Artikel	Type	Euro
5416590700	MFL-100 G4	171,00
5416591500	MFL-125 G4	174,00
5416589900	MFL-150 G4	179,00
5416592300	MFL-160 G4	181,00
5416579000	MFL-200 G4	209,00
5416580800	MFL-250 G4	243,00
5416581600	MFL-315 G4	269,00
5416593100	MFL-355 G4	306,00
5416594900	MFL-400 G4	323,00
5416759600	MFL-450 G4	373,00
5416759700	MFL-500 G4	411,00
5416747600	MFL-560 G4	454,00



1 Fase regelaar

in blinde kunststof kast met schakelaar op afstand



Type	Amp.	Afmetingen (mm)	Euro
TM 1-1.5	1,5	255x180x150	190,00
TM 1-3	3	255x180x150	211,00
TM 1-5	5	255x180x150	237,00
TM 1-7	7	255x180x150	260,00
TM 1-9	9	255x180x150	305,00
TM 1-11	11	255x180x150	387,00
TM 1-15	15	255x180x150	878,00

Schakelaar

te combineren met TM 1 regelaars



Type	Op of inbouw	Afmetingen (mm)	Euro
SA-3	op- en inbouw	80x80x53	51,00
SA 5	opbouw	80x80x53	55,00
SU 5	inbouw	80x80x50	66,00
WAO 1435/13 UP	inbouw	80x80x40	92,00

1 Fase 5-Standenregelaar

in kunststof kast 230/1/50 (incl. indicatielamp)



Type	Amp.	Afmetingen (mm)	Euro
TM 2-1.5	1,5	255x180x150	233,00
TM 2-3	3	255x180x150	254,00
TM 2-5	5	255x180x150	269,00
TM 2-7	7	255x180x150	292,00
TM 2-9	9	255x180x150	330,00
TM 2-11	11	255x180x150	422,00
TM 2-15	15	300x250x150	954,00

3 Fasen 5-Standenregelaar

in metalen kast 400/3/50 (incl. indicatielamp)



Type	Amp.	Afmetingen (mm)	Euro
TM 3-3	3	300x250x150	617,00
TM 3-5	5	300x250x150	847,00
TM 3-7	7	300x250x150	985,00
TM 3-11	11	400x300x200	1.390,00
TM 3-14	14	500x400x260	1.618,00
TM 3-19	19	500x400x260	2.116,00
TM 3-21	21	500x400x260	2.108,00

- In deze prijslijst staan bruto en netto prijzen exclusief BTW en verzendkosten.
- prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden
- Vanaf € 900,- franco aan huis

Signaalgever

te combineren met frequentieregelaars/werkschakelaar

Type	Op of inbouw	Omschrijving	Afm. (mm)	Euro
10 K/SR5	opbouw	5-standen signaalgever	80x80x53	121,00
10 K/SRC	opbouw	traploos/potentiometer	80x80x53	84,50
WS-310012	opbouw	25 Amp. 11 kW werkschakelaar	160x115x60	126,50

Elektronische dimmer

t.b.v. kanaalventilator VT in kunststof behuizing



Code	Omschrijving	Euro
5401270300	REB-1-n	153,50
5401272900	REB-2.5-n	185,50

Regelaar t.b.v. EC Motor



Type	Temperatuur	Afmetingen (mm)	Euro
EC 0-10V IP 44	-10° tot +50°C	80x68x800	77,50